

Handleiding Painting the Past Remover

Inhoud

Algemene informatie over Painting the Past Remover	1
Gebruikersinformatie voor Painting the Past Remover.....	1
Technische Informatie over Painting the Past Remover	3
Aansprakelijkheid Painting the Past Remover	3

Algemene informatie over Painting the Past Remover

Toepassingen voor Painting the Past Remover

Painting the Past Remover is een milieuvriendelijke pH-neutrale verf- en wasverwijderaar en kan gebruikt worden voor het verwijderen van oude verf- en waslagen op houten meubels.

Beschikbaarheid

Painting the Past Remover is beschikbaar bij de dealer in verpakkingen van 1 liter.

Gebruikersinformatie voor Painting the Past Remover

Benodigde materialen

Voor het gebruik van Painting the Past Remover dient u te beschikken over de volgende materialen:

- Een Luxe Painting the Past kwast van 2,5 cm.
- Een roerstaafje dat gratis geleverd wordt bij een bestelling.
- Painting the Past Remover (veelal bij ons binnen 1 werkdag geleverd)
- Een plamuurmes of schuursponsje

Alle benodigdheden kunt u vinden bij het kopje '[Toebehoren](#)'

Vorbereiden

Wij raden u aan om eerst de Painting the Past Remover op een stukje hout te testen alvorens u de Remover gaat gebruiken op het betreffende meubelstuk.

Painting the Past aanbrengen

Painting the Past Remover kan aangebracht worden met een kwast.

Als eerste stap dient de Remover goed geroerd te worden. Hierna kunt u de Remover aanbrengen met een kwast. Na een inweektijd van 15 minuten kunt u de oude verf- of waslaag eenvoudig verwijderen met behulp van een schuursponsje of plamuurmes. Als er meerdere verf- of waslagen aanwezig zijn, kan het nodig zijn om de procedure meerder keren te herhalen. Verwijder na gebruik de Painting the Past Remover van het meubelstuk.

Reinigen producten

Alle gebruikte producten kunnen gereinigd worden met warm water en zeep. Verfrestanten kunnen bewaard worden in een glazen pot.

Droogtijd en overschilderbaar

Painting the Past Remover heeft een korte droogtijd en is snel overschilderbaar met andere verfsoorten van Painting the Past.

Technische Informatie over Painting the Past Remover

Verbruik

Met 1L Painting the Past Remover kunt u ongeveer 4-6 m² bewerken.

Samenstelling

Painting the Past Remover is een pH-neutrale verf- en was verwijderaar en volledig biologisch afbreekbaar. Het bevat geen chemische afbijtmiddelen.

Milieu

Aangezien de Painting the Past Remover uitsluitend bestaat uit water en biologische afbreekbare bestanddelen, voldoet deze Remover aan alle eisen die de milieubeschermingswet uit 1990 voordraagt.

Veiligheid en gezondheid

De Painting the Past Remover is reukloos en volkomen veilig. Er zal geen irritatie van longen, ogen en huid optreden.

Aansprakelijkheid Painting the Past Remover

Informatie in deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld om u technisch advies te geven over de Painting the Past Remover. Wij bieden u deze handleiding om u een richtlijn te geven, maar helaas kunnen wij u geen garantie bieden op basis van deze informatie.