

Handleiding Painting the Past Rustic@

Inhoud

Algemene informatie over Painting the Past Rustic@	1
Gebruikersinformatie voor Painting the Past Rustic@	2
Benodigde materialen	2
Painting the Past aanbrengen	2
Reinigen producten	2
Droogtijd en overschilderbaar	2
Technische Informatie over Painting the Past Rustic@	3
Aansprakelijkheid Painting the Past Rustic@	3

Algemene informatie over Painting the Past Rustic@

Toepassingen voor Painting the Past Rustic@

Painting the Past Rustic@ is een hoog kwalitatieve, matte en speciale muurverf die onder andere marmervoeder bevat. Let op: Rustic@ is niet geschikt voor muren in badkamers en keukens, aangezien deze regelmatig schoongemaakt dienen te worden.

Kleuren

Painting the Past Rustic@ is verkrijgbaar in de volgende 6 kleuren: Pepper, Monument Grey, Pewter, Khaki, Slate en Putty.

Beschikbaarheid

Painting the Past Rustic@ is beschikbaar bij de dealer in blikken van 2,5 liter.

Gebruikersinformatie voor Painting the Past Rustic@

Benodigde materialen

Voor het gebruik van Painting the Past Rustic@ dient u te beschikken over de volgende materialen:

- Een 10 cm brede kwast
- Een roerstaafje dat gratis geleverd wordt bij een bestelling.
- Painting the Past Rustic@ (veelal bij ons binnen 1 werkdag geleverd)

Alle benodigdheden kunt u vinden bij het kopje '[Toebehoren](#)'

Voorbereiden

Loop de volgende punten na alvorens u begint met verven:

- Zorg dat alle oppervlakken in een goede staat verkeren. Dit houdt in dat de ondergrond goed schoon, droog en vrij van vuil of vet is.
- Verwijder losse verflagen en schuur het oppervlak goed. Op oud schilderwerk op hout kunt u de [Painting the Past Remover](#) gebruiken.
- Schilder niet bij temperaturen lager dan 5°C
- Controleer voor het gebruik of de geleverde verfkleur juist is.
- Controleer de batchnummers van de potten. Indien deze batchnummers niet gelijk zijn, dient u de verschillende verfpotten te mengen om eventuele kleine kleurverschillen teniet te doen.
- Breng bij een sterk zuigende ondergrond eerst [Wall Primer](#) aan.
- Indien u twijfelt over de kwaliteit van de ondergrond, dan kunt u contact opnemen met ons.

Painting the Past aanbrengen

Painting the Past Rustic@ kan aangebracht worden met een 10 cm brede kwast. Begin bij een sterk zuigende ondergrond altijd met Wall Primer. Hierna kunt u Rustic@ aanbrengen in 2 lagen. U kunt het van boven naar beneden aanbrengen voor een zacht streepeffect of kruislings voor een gewolkt effect. Let erop dat de verf goed in elkaar overloopt en dat er geen kwastaanzetten zichtbaar blijven.

Reinigen producten

Alle gebruikte producten kunnen gereinigd worden met warm water en zeep. Verfrestanten kunnen bewaard worden in een glazen pot.

Droogtijd en overschilderbaar

Painting the Past Rustic@ is stof droog na 2-4 uur en na 6 uur overschilderbaar. In de toekomst is deze verf overschilderbaar met ander muurverf van Painting the Past.

Technische Informatie over Painting the Past Rustic@

Verbruik

Met 2.5L Painting the Past Rustic@ kunt u ongeveer 20-25 m² ondergrond bedekken per laag.

Houdbaarheid en bewaren

Painting the Past Rustic@ moet beschermd worden tegen vorst en extreme temperaturen. Verfresten kunnen niet bewaard worden in het originele blik, maar in een afsluitbare plastic of glazen pot.

Afwasbaarheid

Vlekken kunnen voorzichtig verwijderd worden met een licht vochtige doek en warm water. Er mag niet te hard gewreven worden op één plek i.v.m. de lichte verfstructuur.

Krasgevoeligheid

Doordat Painting the Past Rustic@ marmervoeder bevat, kunnen er sneller krasjes ontstaan. Deze kunnen met een licht vochtige doek verwijderd worden.

Samenstelling

Painting the Past Rustic@ is een watergedragen, matte muurverf met marmervoeder.

Veiligheid en gezondheid

Tijdens het aanbrengen van de verf dient er gezorgd te worden voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen. Indien de verf in contact komt met de ogen, dienen deze overvloedig gespoeld te worden met stromend, schoon water en dient er medische hulp ingeroepen te worden. Indien de verf in contact komt met de huid, moet u de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Houd de verf buiten bereik van kinderen.

Aansprakelijkheid Painting the Past Rustic@

Gebruik

Painting the Past Rustic@ is uitgebreid getest met de genoemde kwast en Wall Primer. Om deze reden kunnen wij u alleen garantie geven als u onze eigen Wall Primer en kwast gebruikt.

Informatie in deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld om u technisch advies te geven over de Painting the Past Rustic@. Wij bieden u deze handleiding om u een richtlijn te geven, maar helaas kunnen wij u geen garantie bieden op basis van deze informatie.